

## 一般演題 (ポスター) ANA 南館 4F エメラルドルーム

ポスター閲覧：4月20日(土) 11:00~19:00

21日(日) 9:00~13:30

討論：4月20日(土) 19:00~19:20

- 1 痒みを伴う皮膚疾患におけるピラスチンの臨床的有用性の検討  
大嶋 雄一郎 (おおしま ゆういちろう)<sup>1</sup>、柴田 知之<sup>1</sup>、安藤 与里子<sup>1</sup>、  
高間 寛之<sup>1</sup>、岩下 宣彦<sup>1</sup>、柳下 武士<sup>1</sup>、竹尾 友宏<sup>1</sup>、安藤 聖美<sup>2</sup>、宮田 聡子<sup>3</sup>、  
渡辺 大輔<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛知医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>みよし市民病院 皮膚科、<sup>3</sup>総合上飯田第一病院 皮膚科
- 2 合併する気管支喘息にオマリズマブを投与した難治性アトピー性皮膚炎の1例  
鈴木 琢 (すずき たく)<sup>1</sup>、筑丸 志津子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>横浜総合病院 皮膚科、<sup>2</sup>ケセラスキンケアクリニック (横浜市)
- 3 ネットで購入したハイドロキノン配合クリームによるアレルギー性接触皮膚炎  
松永 佳世子 (まつなが かよこ)<sup>1,2</sup>、大庭 美帆<sup>1,2</sup>、秋山 卓美<sup>3</sup>、河上 強志<sup>3</sup>、  
田原 麻衣子<sup>3</sup>、五十嵐 良明<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>藤田医科大学 アレルギー疾患対策医療学、<sup>2</sup>刈谷整形外科病院 皮膚科、  
<sup>3</sup>国立医薬品食品衛生研究所 生活衛生化学部
- 4 最近経験した色素沈着性接触皮膚炎の3例  
鈴木 加余子 (すずき かよこ)<sup>1,2</sup>、松永 佳世子<sup>1,2</sup>、矢上 晶子<sup>1,3</sup>  
<sup>1</sup>藤田医科大学 ばんだね病院 総合アレルギー科、  
<sup>2</sup>藤田医科大学 アレルギー疾患対策医療学、  
<sup>3</sup>藤田医科大学 総合アレルギーセンター
- 5 タクロリムス混合軟膏における皮膚刺激感の検討  
野崎 誠 (のざき まこと)  
わかばひふ科クリニック (武蔵野市)
- 6 皮膚科領域における「主義、信条」による禁忌薬の検討  
野崎 誠 (のざき まこと)、野崎 万里子  
わかばひふ科クリニック (武蔵野市)
- 7 高齢者の顔面基底細胞癌手術；人工真皮使用のみによる治療例  
古賀 哲也 (こが てつや)、安河内 由美  
国立病院機構福岡東医療センター 皮膚科
- 8 デュピルマブによる成人アトピー性皮膚炎の治療効果  
杉江 瑠美 (すぎえ るみ)、足立 真、山中 悠里、今井 綾美  
関東労災病院 皮膚科

- 9 酒皰に対する1%メトロニダゾール軟膏の治療経験  
飯島 茂子 (いいじま しげるこ)<sup>1,2</sup>、高山 典子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>はなみずきクリニック (牛久市)、<sup>2</sup>龍ヶ崎済生会病院 皮膚科
- 10 高齢者に対する広範囲な lentigo maligna melanoma の治療経験  
山本 有紀 (やまもと ゆき)、川口 亜美、国本 佳代、神人 正寿  
和歌山県立医科大学 皮膚科
- 11 日本大学皮膚科で経験したオマリズマブ使用例の臨床的検討  
伊東 真奈 (いとう まな)、葉山 惟大、伊崎 聡志、西盛 信幸、遠藤 嵩大、  
藤田 英樹、照井 正  
日本大学 皮膚科
- 12 UVA と作用波長より長波長の可視光線を増強波長とする小児の日光蕁麻疹  
中谷 佳保里 (なかたに かほり)<sup>1</sup>、上津 直子<sup>1</sup>、野村 祐輝<sup>1</sup>、植木 瑤子<sup>1</sup>、  
中村 敏明<sup>2</sup>、岡本 祐之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>関西医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>なかむら皮フ科 (大阪市)
- 13 リンパ腫に合併した Eosinophilic eruption of hematoproliferative disease  
森 龍彦 (もり たつひこ)、山本 俊幸  
福島県立医科大学 皮膚科
- 14 子宮内リング挿入にて腹痛発作を生じた遺伝性血管性浮腫の1例  
越智 康之 (おち やすゆき)<sup>1</sup>、新原 寛之<sup>1</sup>、堀内 孝彦<sup>2</sup>、高木 肇<sup>3</sup>、森田 栄伸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>島根大学 皮膚科、<sup>2</sup>九州大学別府病院 免疫・血液・代謝内科、  
<sup>3</sup>大垣市民病院 皮膚科
- 15 ドリンクバーのトニックウォーターによる固定疹の1例  
齋藤 京 (さいとう ひとし)  
さいたま市立病院 皮膚科
- 16 がん薬物療法時の頭皮のざ瘡様皮疹に対してチームで取り組むスキンケア  
山崎 直也 (やまざき なおや)、高橋 聡、並川 健二郎、中野 英司  
国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科
- 17 片側性に生じた好酸球性筋膜炎の1例  
飛田 泰斗史 (ひだ やすとし)<sup>1</sup>、川島 啓道<sup>1</sup>、小倉 理代<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>徳島赤十字病院 皮膚科、<sup>2</sup>徳島赤十字病院 循環器内科
- 18 Linear childhood DLE の1例  
遠山 哲夫 (とおよま てつお)、浅野 善英、宮川 卓也、佐藤 伸一  
東京大学 皮膚科

- 19 子宮頸癌合併を認めた抗 TIF-1 $\gamma$  抗体陽性皮膚筋炎の 1 例  
石高 絵里子 (いしだか えりこ)<sup>1</sup>、江原 佳恵<sup>1</sup>、宮崎 素子<sup>2</sup>、西本 周平<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>済生会横浜市東部病院 皮膚科、<sup>2</sup>宮崎整形外科皮フ科 (横浜市)
- 20 慢性光線性皮膚炎とあかつき病の合併を疑った 1 例  
田口 詩路麻 (たぐち しじま)  
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院
- 21 蜂刺傷後に Guillain-Barre 症候群を発症した 1 例  
山下 珠代 (やました たまよ)<sup>1</sup>、斎藤 まり<sup>1</sup>、妹尾 明美<sup>2</sup>、藤本 裕子<sup>3</sup>、  
松浦 宏樹<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>三豊総合病院 皮膚科、<sup>2</sup>岡山赤十字病院 皮膚科、<sup>3</sup>岡山大学病院 皮膚科、  
<sup>4</sup>倉敷中央病院 内科
- 22 カポジ水痘様発疹症罹患後に著明な皮疹の改善を認めたダリエー病  
益子 礼人 (ましこ れひと)<sup>1</sup>、日置 紘二郎<sup>12</sup>、村上 真依<sup>12</sup>、岡 大五<sup>12</sup>、  
杉山 聖子<sup>12</sup>、山本 剛伸<sup>12</sup>  
<sup>1</sup>川崎医科大学総合医療センター 皮膚科、<sup>2</sup>川崎医科大学 皮膚科
- 23 乾癬と掌蹠膿疱症患者に NB-UVB 照射機とエキシマランプを用いた治療経験  
嶋田 万里子 (しまだ まりこ)、矢野 優美子、松浦 裕貴子、重野 和彦、  
村橋 整、瀧浪 紗也子、江藤 隆史  
東京通信病院 皮膚科
- 24 発作性上室性頻拍と貧血を合併した X 連鎖性劣性魚鱗癬の 1 例  
伊藤 靖敏 (いとう やすとし)<sup>1</sup>、武市 拓也<sup>1</sup>、井上 優貴<sup>1</sup>、河野 通浩<sup>1</sup>、  
田中 義人<sup>2</sup>、秋山 真志<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>名古屋大学 皮膚科、<sup>2</sup>中京病院 皮膚科
- 25 アプレミラスト投与を行った乾癬患者 145 例における検討  
西田 絵美 (にしだ えみ)、中田 礼、鳥居 寛、井汲 今日子、西原 春奈、  
斎藤 稚代、森田 明理  
名古屋市立大学 皮膚科
- 26 アプレミラスト内服療法における患者満足度の検討  
菅井 順一 (すがい じゅんいち)<sup>1</sup>、金子 祐太郎<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>菅井皮膚科パークサイドクリニック (宇都宮市)、<sup>2</sup>富士ファーマシー
- 27 アメナメビル内服療法における臨床効果の検討  
菅井 順一 (すがい じゅんいち)  
菅井皮膚科パークサイドクリニック (宇都宮市)

- 28 乳児の尾骨部に単発性の紅色結節として生じた伝染性軟属腫の1例  
神崎 美玲 (かんざき みれい)<sup>1</sup>、松田 諭<sup>2</sup>、塩野 淳子<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>水戸済生会総合病院 皮膚科、<sup>2</sup>茨城県立こども病院 小児外科、  
<sup>3</sup>茨城県立こども病院 小児循環器科
- 29 水痘・帯状疱疹ウイルス抗原検査が陰性だった水痘の1例  
梅本 尚可 (うめもと なおか)<sup>1</sup>、高澤 摩耶<sup>1</sup>、板橋 佳恵<sup>2</sup>、平久保 由香<sup>2</sup>、  
出光 俊郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>自治医科大学さいたま医療センター 皮膚科、  
<sup>2</sup>自治医科大学さいたま医療センター 小児科
- 30 関節リウマチ患者に生じた皮膚 *Mycobacterium chelonae* 感染症の1例  
酒井 里菜 (さかい りな)、津島 綾子、常深 祐一郎、石黒 直子  
東京女子医科大学 皮膚科
- 31 滲出液の培養から診断に至った皮膚 *Mycobacterium chelonae* 感染症の1例  
朱 瀛瑤 (しゅ いんよう)<sup>1</sup>、川島 裕平<sup>1</sup>、鈴木 千尋<sup>1</sup>、工藤 孝之<sup>2</sup>、  
間地 知子<sup>2</sup>、木花 いづみ<sup>1</sup>、栗原 佑一<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>平塚市民病院 皮膚科、<sup>2</sup>平塚市民病院 臨床検査科
- 32 多発マダニ咬症による tick-associated rash illness (TARI) と考えた1例  
加藤 卓浩 (かとう たくひろ)<sup>1</sup>、飯野 志郎<sup>1</sup>、宇都宮 夏子<sup>1</sup>、笠松 宏至<sup>1</sup>、  
尾山 徳孝<sup>1</sup>、長谷川 稔<sup>1</sup>、矢野 泰弘<sup>2</sup>、石田 久哉<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>福井大学 皮膚科、<sup>2</sup>福井大学 医動物学、<sup>3</sup>いしだ皮膚科クリニック (鯖江市)
- 33 市立宇和島病院における日本紅斑熱 76 症例の臨床的検討  
薬師寺 直喜 (やくしじ なおき)  
市立宇和島病院 皮膚科
- 34 掌蹠膿疱症の爪病変と QOL に及ぼす影響  
黒木 香奈 (くろき かな)、飛田 璃恵、川上 洋、阿部 名美子、松本 由香、  
福士 瑠璃、坪井 良治、大久保 ゆかり  
東京医科大学 皮膚科
- 35 血清 TARC 値が病勢評価に有用であった抗ラミニン γ1 類天疱瘡の1例  
川島 秀介 (かわしま しゅうすけ)<sup>1</sup>、宮地 秀明<sup>1</sup>、松岡 悠美<sup>1</sup>、中村 聡子<sup>1</sup>、  
若林 正一郎<sup>1</sup>、立石 千晴<sup>2</sup>、鶴田 大輔<sup>2</sup>、松江 弘之<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>千葉大学 皮膚科、<sup>2</sup>大阪市立大学 皮膚科
- 36 尋常性白斑に対するメディカルメイクの有用性  
神人 正寿 (じんにん まさとし)<sup>1</sup>、西願 三起子<sup>2</sup>、上中 智香子<sup>1,2</sup>、古川 福実<sup>1</sup>、  
山本 有紀<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>和歌山県立医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>和歌山県立医科大学 寄附講座光学的美容皮膚科

- 37 クローン病に生じた肉芽腫性口唇炎の1例  
藤岡 愛 (ふじおか あい)<sup>1</sup>、中島 里穂<sup>1</sup>、藤枝 幹也<sup>2</sup>、佐野 栄紀<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>高知大学 皮膚科、<sup>2</sup>高知大学 小児思春期医学講座
- 38 乳児期に診断し得た基底細胞母斑症候群の1例  
八束 和樹 (やつづか かずき)<sup>1</sup>、岡崎 秀規<sup>1</sup>、中野 威史<sup>2</sup>、定本 靖司<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛媛県立中央病院 皮膚科、<sup>2</sup>愛媛県立中央病院 小児科
- 39 Sister Mary Joseph's nodule の1症例  
中島 理奈 (なかじま りな)<sup>1</sup>、竹腰 知紀<sup>1</sup>、播摩 瑤子<sup>1</sup>、森村 真由子<sup>1</sup>、  
宮田 直輝<sup>2</sup>、内田 恵博<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学三田病院 皮膚科、  
<sup>2</sup>国際医療福祉大学三田病院 消化器センター、  
<sup>3</sup>国際医療福祉大学三田病院 乳腺センター
- 40 良性対称性脂肪腫 (Madelung 病) の1例  
大石 直人 (おおいし なおと)<sup>1</sup>、中尾 将治<sup>1</sup>、福井 米正<sup>1</sup>、竹村 朋子<sup>2</sup>、  
経 隆紀<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>黒部市民病院 皮膚科、<sup>2</sup>黒部市民病院 形成外科、<sup>3</sup>きょうクリニック (黒部市)
- 41 術後35年後に肺転移を来した悪性黒色腫の1例  
西原 克彦 (にしはら かつひこ)、宇都宮 亮、吉田 諭、垣生 美奈子、  
難波 千佳、白石 研、武藤 潤、佐山 浩二  
愛媛大学 皮膚科
- 42 鼻部に発生した superficial angiomyxoma の1例  
白井 三由希 (しらい みゆき)、村上 めぐみ、上野 絵里香、日高 友梨、  
相山 明輝、満間 照之  
一宮市立市民病院 皮膚科
- 43 市民への皮膚癌無料検診「皮膚がんトリアージ」2年連続開催の効用  
木戸 一成 (きど いっせい)、中島 英貴、佐野 栄紀  
高知大学 皮膚科
- 44 背部の粉瘤17例への対応～口唇形切開法を応用して  
新澤 みどり (にいざわ みどり)  
にいざわ皮ふ科 (長野市)
- 45 左大腿部に局所再発した MCPyV 陽性 Merkel 細胞癌  
芦田 日美野 (あしだ ひみの)<sup>1</sup>、濱田 利久<sup>1</sup>、細川 洋一郎<sup>1</sup>、池田 政身<sup>1</sup>、  
神野 泰輔<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>高松赤十字病院 皮膚科、<sup>2</sup>岡山大学 皮膚科



- 55 当院で開始した「皮膚がん検診」について  
堀内 義仁 (ほりうち よしひと)  
横浜市立市民病院 皮膚科
- 56 繰り返し入院加療を要した蜂窩織炎 16 例の検討  
乗松 雄大 (のりまつ ゆうた)、新井 菜月、大野 祐樹  
JR東京総合病院 皮膚科
- 57 尋常性乾癬に対するアプレミラストの効果：DLQI の反応  
五十嵐 敦之 (いがらし あつゆき)<sup>1</sup>、大槻 マミ太郎<sup>2</sup>、大久保 ゆかり<sup>2</sup>、  
小宮根 真弓<sup>2</sup>、今福 信一<sup>2</sup>、Petric Rosemary<sup>3</sup>、根本 治<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>NTT東日本関東病院 皮膚科、<sup>2</sup>PSOR-011試験治験実施施設、<sup>3</sup>Celgene Corporation
- 58 当院で経験した亜鉛欠乏症の検討  
瀬川 郁雄 (せがわ いくお)  
星が丘瀬川皮膚科クリニック (花巻市)
- 59 看護師向け乾癬情報提供活動の結果  
最上 英樹 (もがみ ひでき)<sup>1</sup>、坪井 弥恵<sup>2</sup>、矢山 かおり<sup>2</sup>、金子 健二<sup>3</sup>、  
高津 宣倫<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>IQVIAサービシーズジャパン株式会社 IES事業本部、  
<sup>2</sup>IQVIAサービシーズジャパン株式会社 看護師、  
<sup>3</sup>協和発酵キリン株式会社 メディカルアフエアーズ部
- 60 神奈川県皮膚科医会会員による足白癬・足爪白癬の診断と治療アンケート調査  
高須 博 (たかす ひろし)<sup>1</sup>、安藝 良一<sup>2,11</sup>、三井 純雪<sup>2,11</sup>、原 尚道<sup>3,11</sup>、  
矢口 厚<sup>4,11</sup>、杉田 泰之<sup>5,11</sup>、高橋 泰英<sup>6,11</sup>、畑 康樹<sup>7,11</sup>、川口 博史<sup>8,11</sup>、  
浅井 俊弥<sup>9,11</sup>、鎌田 英明<sup>10,11</sup>  
<sup>1</sup>西大沼皮フ科クリニック (相模原市)、<sup>2</sup>北里大学 皮膚科、  
<sup>3</sup>原皮膚科医院 (鎌倉市)、<sup>4</sup>やぐち皮膚科クリニック (大和市)、  
<sup>5</sup>杉田皮フ科クリニック (横浜市)、<sup>6</sup>高橋皮フ科クリニック (横浜市)、  
<sup>7</sup>神奈川はた皮膚科クリニック (横浜市)、<sup>8</sup>金沢皮膚科 (横浜市)、  
<sup>9</sup>浅井皮膚科クリニック (横浜市)、<sup>10</sup>JCHO横浜中央病院 皮膚科、  
<sup>11</sup>神奈川県皮膚科医会
- 61 日本臨床皮膚科医会学校保健委員会 平成 30 年度活動報告  
島田 辰彦 (しまだ ときひこ)、大川 司、西井 貴美子、月永 一郎、  
中村 浩昭、原田 栄、大江 麻里子、小幡 秀一、深谷 嘉英、新見 直正、  
猿田 隆夫、日野 治子、上田 純嗣、安部 正敏、林 伸和、種田 明生  
日本臨床皮膚科医会学校保健委員会

62 平成 30 年度日本小児皮膚科学会学校保健委員会の活動

日野 治子 (ひの はるこ)、安部 正敏、宇理須 厚夫、衛藤 隆、遠藤 郁夫、  
岡村 理栄子、佐々木 りか子、下条 直樹、畑 三恵子、馬場 直子、  
秀 道広、細谷 律子、森 蘭子、佐藤 貴志、土岐 冬子  
日本小児皮膚科学会 学校保健委員会

63 Keynote と Apple TV を利用した待合室掲示板

三好 研 (みよし けん)  
土佐市民病院 皮膚科

64 宮崎県支部制作ポスター

西田 隆昭 (にしだ たかあき)<sup>1</sup>、成田 博実<sup>2</sup>、田尻 明彦<sup>3</sup>、他会員 一同<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>にしだ皮膚科 (宮崎市)、<sup>2</sup>フタバ皮膚科形成外科医院 (宮崎市)、  
<sup>3</sup>たじり皮膚科医院 (宮崎市)、<sup>4</sup>日本臨床皮膚科医会宮崎県支部・宮崎県皮膚科医会

65 亜鉛欠乏による皮膚症状が考えられた 2 例

伊藤 満 (いとう みつる)<sup>1</sup>、水谷 陽子<sup>1</sup>、松山 かなこ<sup>1</sup>、梶田 和男<sup>2</sup>、  
清島 真理子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岐阜大学 皮膚科、<sup>2</sup>岐阜大学 総合内科

66 表面皮膚に発赤、潰瘍を伴った成人臍ヘルニアの 1 例

徳山 道生 (とくやま みちお)、冲津 成実、清水 知道、山田 貴彦、  
近藤 章生、馬淵 智生  
東海大学 皮膚科

67 特徴的な所見を示した Bier's spot の 1 例

吉田 諭 (よしだ さとし)<sup>1</sup>、宇都宮 亮<sup>1</sup>、白石 研<sup>1</sup>、飯尾 智恵<sup>2</sup>、佐山 浩二<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛媛大学 皮膚科、<sup>2</sup>飯尾皮膚科泌尿器科 (西条市)

68 西日本豪雨災害における皮膚科診療支援と岡山県下皮膚科の災害医療対策

辻 和英 (つじ かずひで)<sup>1</sup>、神崎 寛子<sup>2</sup>、青山 裕美<sup>3</sup>、森実 真<sup>4</sup>、佐藤 淳<sup>5</sup>  
<sup>1</sup>西川原皮膚科 (岡山市)、<sup>2</sup>神崎皮膚科 (岡山市)、<sup>3</sup>川崎医科大学 皮膚科、  
<sup>4</sup>岡山大学 皮膚科、<sup>5</sup>佐藤皮膚科 (倉敷市)